

B95IMX9

Šporet

EAN: 8017709302955



Estetika

Dizajn	Profesionalno	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Master Pro Silver
Završna obrada komandnog panela	Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju	Boja komandi	Nerđajući čelik
Estetika	Mista	Broj komandi	7
Materijal	Nerđajući čelik	Naziv displeja	DigiScreen
Boja	Nerđajući čelik	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Završna obrada	Satenirano	Vrsta stakla	Eclipse
Serija	Master	Ručka	Smeg novi kvadratni
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Dugmad za komande	Odeljak za odlaganje	Vrata
		Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	90x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709302955
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Vapor Clean

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da	Režim ograničene potrošnje energije u W	3700, 4800, 7400 W
Režim ograničene potrošnje energije	Da	Multizone opcija	Da

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	5	Dimenzije 5. zone	Ø 21.0 cm
Broj zona za kuvanje sa boosterom	5	Snaga 1. zone	2.10 kW
Broj fleksibilnih zona	1	Snaga 2. zone	1.60 kW
Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 3. zone	2.30 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 4. zone	1.20 kW
Položaj 3. zone	Centralno	Snaga 5. zone	2.30 kW
Položaj 4. zone	Pozadi desno	Booster snaga 1. zone	2.30 kW
Položaj 5. zone	Napred desno	Booster snaga 2. zone	1.85 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - multizona	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - multizona	Booster snaga 4. zone	1.40 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 5. zone	3.00 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Vrsta 5. zone	Indukcija - jednostruka	Automatska detekcija posude	Da
Dimenzije 1. zone	21.0x19.0 cm	Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Dimenzije 2. zone	21.0x19.0 cm	Indikator izabrane zone	Da
Dimenzije 3. zone	Ø 27.0 cm	Indikator zaostale toplote	Da
Dimenzije 4. zone	Ø 18.0 cm		

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	115 l	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Bruto zapremina, 1. komora	129 l	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Ukupan broj stakala na vratima	3
Broj polica	5	Broj termorefleksnih stakala na vratima	2
Vrsta polica	Metalne rešetke	Sigurnosni termostati	Da
Broj svetala	2	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Vrsta grila	Električni
Snaga osvetljenja	40 W	Grill grejač	1700 W
Broj ventilatora	2	Veliki gril - snaga	2900 W
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop	Snaga donjeg grejača	1700 W
Otvaranje vrata	Spuštena klapna	Gornji grejač - snaga	1200 W
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da	Kružni grejač - snaga	2 x 1550 W
Vrata koja se mogu skinuti	Da	Soft Close sistem	Da
		Regulacija temperature	Elektromehanički

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	3.53 MJ
------------------	----------	---	----------------

Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.98 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	4.36 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	1.21 kWh

Potrošnja energije ploče za kuvanje	167.6 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	180 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	178 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	142 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	187 Wh/kg
Potrošnja energije zona 5	151 Wh/kg

Električni priključak

Snaga električnog priključka	10600 W
Struja	46 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V
Frekvencija	50/60 Hz

Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Dužina kabla za napajanje	150 cm
Električni kabl	Instalirano, jednofazno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	1.1 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	900x900x600 mm
Širina (mm)	900 mm
Visina proizvoda (mm)	900 mm
Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	1015x960x670 mm

Bruto težina (kg)	91,8 kg
Neto težina (kg)	81 kg
Širina pakovanja	960 mm
Dubina pakovanja	670 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	1015 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Sonda za meso	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	1
Rešetka grila	1

Plitica dubine 20 mm	1
Duboka plitica 40 mm	1
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

Tehnički crtež

