

C6IPWHM2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709332594



Estetika

Dizajn	Kvadratni dizajn	LED boje ploče za kuvanje	Crvena
Završna obrada komandnog panela	Emajlirani metal	Vrsta dugmadi za komande	Smeg Classic
Estetika	Classica	Boja komandi	Nerđajući čelik
Materijal	Nerđajući čelik	Broj komandi	6
Boja	Bela	Naziv displeja	DigiScreen
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Sa 2 horizontalne trake
Serija	Sinfonia	Vrsta stakla	Eclipse
Zadnji podignuti rub	Da	Ručka	Smeg Classic
Boja ploče za kuvanje	Nerđajući čelik	Boja ručke	Brušeni nerđajući čelik
Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje	Hibridno: Dugmad + Dodir	Odeljak za odlaganje	Vrata
		Boja nožica	Srebrna

Tip

Porodica proizvoda	Šporet	Broj rerni	1
Veličina šporeta	60x60 cm	Vrsta glavne rerne	Termoventilirano
Konfiguracija šporeta	Potpuno električni	EAN kod	8017709332594
Vrsta ploče za kuvanje	Indukcija	Položaj ugradnje uređaja	Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1
Vrsta energije ploče za kuvanje	Električni	Sistem čišćenja	Pirolitički

Opcije glavne rerne

Tajmer	Da	Minimalna temperatura	50 °C
Zvučni alarm na kraju kuvanja	Da	Maksimalna temperatura	260 °C

Opcije

Bridge opcija	Da
---------------	-----------

Zone za kuvanje

Booster snaga levi most **3.0 kW**

Booster snaga desni most **3.0 kW**

Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi /
Zaštita od dece **Da**

Tajmer kraja kuvanja **4**
Minutni tajmer **1**

Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

Ukupan broj zona za kuvanje	4
Broj fleksibilnih zona	2
Položaj 1. zone	Napred levo
Položaj 2. zone	Pozadi levo
Položaj 3. zone	Pozadi desno
Položaj 4. zone	Napred desno
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka
Dimenzije 1. zone	- Ø 18.0 cm
Dimenzije 2. zone	- Ø 18.0 cm
Dimenzije 3. zone	- Ø 18.0 cm
Dimenzije 4. zone	- Ø 18.0 cm

Snaga 1. zone	1.50 kW
Snaga 2. zone	1.50 kW
Snaga 3. zone	1.50 kW
Snaga 4. zone	1.50 kW
Booster snaga 1. zone	2.00 kW
Booster snaga 2. zone	2.00 kW
Booster snaga 3. zone	2.00 kW
Booster snaga 4. zone	2.00 kW
Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Automatska detekcija posude	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da
Indikator izabrane zone	Da
Indikator zaostale toplote	Da

Tehničke karakteristike glavne rerne

Neto zapremina komore	70 l
Bruto zapremina, 1. komora	79 l
Materijal komore	Ever Clean emajl
Broj polica	5
Vrsta polica	Metalne rešetke
Broj svetala	1
Vrsta osvetljenja	Halogeno
Snaga osvetljenja	40 W
Broj ventilatora	1
Podešavanje vremena kuvanja	Start i Stop
Otvaranje vrata	Spuštena klapna
Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne	Da
Vrata koja se mogu skinuti	Da

Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Ukupan broj stakala na vratima	4
Broj termorefleksnih stakala na vratima	3
Zaključavanje vrata tokom pirolize	Da
Sigurnosni termostati	Da
Sistem hlađenja	Tangencijalni
Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Vrsta grila	Električni
Veliki gril - snaga	2700 W
Snaga donjeg grejača	1200 W

Gornji grejač - snaga	1000 W
Kružni grejač - snaga	2000 W

Regulacija temperature	Elektromehanički
------------------------	-------------------------

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A
Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	2.88 MJ
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	0.80 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	3.56 MJ

Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.99 kWh
Potrošnja energije ploče za kuvanje	186 Wh/kg
Potrošnja energije zona 1	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 2	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 3	185 Wh/kg
Potrošnja energije zona 4	189 Wh/kg

Električni priključak

Snaga električnog priključka	10000 W
Struja	44 A
Napon	220-240 V
Napon 2 (V)	380-415 V

Frekvencija	50/60 Hz
Utikač	Nema
Dodatni načini povezivanja	Dvofazno i trofazno
Električni kabl	Nije uključeno

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	1 min
Snaga u stanju pripravnosti	1.3 W

Prikaz informacija u pripravnosti	Da
-----------------------------------	-----------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)	850x600x600 mm
Širina (mm)	600 mm
Visina proizvoda (mm)	850 mm
Dubina (mm)	600 mm
Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	860x670x675 mm

Bruto težina (kg)	64,2 kg
Neto težina (kg)	57,3 kg
Širina pakovanja	670 mm
Dubina pakovanja	675 mm
Visina upakovanog proizvoda (mm)	860 mm
Vrsta pakovanja	Streč folija

Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

Sonda za meso	1
Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom	2
Rešetka grila	1

Duboka plitica 40 mm	1
Teleskopske šine, delimično izvlačenje	1

