

## C6IPXM2

Šporet sa indukcijskom pločom

EAN: 8017709330880



## Estetika

|                                            |                                                  |                           |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Dizajn                                     | <b>Kvadratni dizajn</b>                          | LED boje ploče za kuvanje | <b>Crvena</b>                  |
| Završna obrada komandnog panela            | <b>Nerđajući čelik otporan na otiske prstiju</b> | Vrsta dugmadi za komande  | <b>Smeg Classic</b>            |
| Estetika                                   | <b>Classica</b>                                  | Boja komandi              | <b>Nerđajući čelik</b>         |
| Materijal                                  | <b>Nerđajući čelik</b>                           | Broj komandi              | <b>6</b>                       |
| Boja                                       | <b>Nerđajući čelik</b>                           | Naziv displeja            | <b>DigiScreen</b>              |
| Završna obrada                             | <b>Satenirano</b>                                | Vrata                     | <b>Sa 2 horizontalne trake</b> |
| Serijska                                   | <b>Sinfonia</b>                                  | Vrsta stakla              | <b>Eclipse</b>                 |
| Zadnji podignuti rub                       | <b>Da</b>                                        | Ručka                     | <b>Smeg Classic</b>            |
| Boja ploče za kuvanje                      | <b>Nerđajući čelik</b>                           | Boja ručke                | <b>Brušeni nerđajući čelik</b> |
| Vrsta podešavanja komandi ploče za kuvanje | <b>Hibridno: Dugmad + Dodir</b>                  | Odeljak za odlaganje      | <b>Vrata</b>                   |
|                                            |                                                  | Boja nožica               | <b>Srebrna</b>                 |

## Tip

|                                 |                           |                          |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Porodica proizvoda              | <b>Šporet</b>             | Broj rerni               | <b>1</b>                                                            |
| Veličina šporeta                | <b>60x60 cm</b>           | Vrsta glavne rerne       | <b>Termoventilirano</b>                                             |
| Konfiguracija šporeta           | <b>Potpuno električni</b> | EAN kod                  | <b>8017709330880</b>                                                |
| Vrsta ploče za kuvanje          | <b>Indukcija</b>          | Položaj ugradnje uređaja | <b>Samostojeći, klasa 1, ugradni, klasa 2-1 norma UNI EN 30-1-1</b> |
| Vrsta energije ploče za kuvanje | <b>Električni</b>         | Sistem čišćenja          | <b>Pirolitički</b>                                                  |

## Opcije glavne rerne

|                               |           |                        |               |
|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| Tajmer                        | <b>Da</b> | Minimalna temperatura  | <b>50 °C</b>  |
| Zvučni alarm na kraju kuvanja | <b>Da</b> | Maksimalna temperatura | <b>260 °C</b> |

## Opcije

|               |           |
|---------------|-----------|
| Bridge opcija | <b>Da</b> |
|---------------|-----------|

## Zone za kuvanje

Booster snaga levi most **3.0 kW**

Booster snaga desni most **3.0 kW**

## Opcije ploče za kuvanje

Zaključavanje komandi /  
Zaštita od dece **Da**

Tajmer kraja kuvanja **4**  
Minutni tajmer **1**

## Tehničke karakteristike ploče za kuvanje

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Ukupan broj zona za kuvanje | <b>4</b>                       |
| Broj fleksibilnih zona      | <b>2</b>                       |
| Položaj 1. zone             | <b>Napred levo</b>             |
| Položaj 2. zone             | <b>Pozadi levo</b>             |
| Položaj 3. zone             | <b>Pozadi desno</b>            |
| Položaj 4. zone             | <b>Napred desno</b>            |
| Vrsta 1. zone               | <b>Indukcija - jednostruka</b> |
| Vrsta 2. zone               | <b>Indukcija - jednostruka</b> |
| Vrsta 3. zone               | <b>Indukcija - jednostruka</b> |
| Vrsta 4. zone               | <b>Indukcija - jednostruka</b> |
| Dimenzije 1. zone           | <b>- Ø 18.0 cm</b>             |
| Dimenzije 2. zone           | <b>- Ø 18.0 cm</b>             |
| Dimenzije 3. zone           | <b>- Ø 18.0 cm</b>             |
| Dimenzije 4. zone           | <b>- Ø 18.0 cm</b>             |

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Snaga 1. zone                            | <b>1.50 kW</b> |
| Snaga 2. zone                            | <b>1.50 kW</b> |
| Snaga 3. zone                            | <b>1.50 kW</b> |
| Snaga 4. zone                            | <b>1.50 kW</b> |
| Booster snaga 1. zone                    | <b>2.00 kW</b> |
| Booster snaga 2. zone                    | <b>2.00 kW</b> |
| Booster snaga 3. zone                    | <b>2.00 kW</b> |
| Booster snaga 4. zone                    | <b>2.00 kW</b> |
| Automatsko isključivanje pri pregrevanju | <b>Da</b>      |
| Automatska detekcija posude              | <b>Da</b>      |
| Indikacija minimalnog prečnika posude    | <b>Da</b>      |
| Indikator izabrane zone                  | <b>Da</b>      |
| Indikator zaostale toplote               | <b>Da</b>      |

## Tehničke karakteristike glavne rerne

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Neto zapremina komore                   | <b>70 l</b>             |
| Bruto zapremina, 1. komora              | <b>79 l</b>             |
| Materijal komore                        | <b>Ever Clean emajl</b> |
| Broj polica                             | <b>5</b>                |
| Vrsta polica                            | <b>Metalne rešetke</b>  |
| Broj svetala                            | <b>1</b>                |
| Vrsta osvetljenja                       | <b>Halogeno</b>         |
| Snaga osvetljenja                       | <b>40 W</b>             |
| Broj ventilatora                        | <b>1</b>                |
| Podešavanje vremena kuvanja             | <b>Start i Stop</b>     |
| Otvaranje vrata                         | <b>Spuštena klapna</b>  |
| Osvetljenje pri otvorenim vratima rerne | <b>Da</b>               |
| Vrata koja se mogu skinuti              | <b>Da</b>               |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>            |
| Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>            |
| Ukupan broj stakala na vratima          | <b>4</b>             |
| Broj termorefleksnih stakala na vratima | <b>3</b>             |
| Zaključavanje vrata tokom pirolize      | <b>Da</b>            |
| Sigurnosni termost                      | <b>Da</b>            |
| Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b> |
| Grejanje se prekida pri otvaranju vrata | <b>Da</b>            |
| Vrsta grila                             | <b>Električni</b>    |
| Veliki gril - snaga                     | <b>2700 W</b>        |
| Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>        |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Gornji grejač - snaga | <b>1000 W</b> |
| Kružni grejač - snaga | <b>2000 W</b> |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Regulacija temperature | <b>Elektromehanički</b> |
|------------------------|-------------------------|

## Performanse / Energetska nalepnica

|                                                            |                 |                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Energetska klasa                                           | <b>A</b>        | Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu | <b>0.99 kWh</b>  |
| Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom            | <b>2.88 MJ</b>  | Potrošnja energije ploče za kuvanje                    | <b>186 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom | <b>0.80 kWh</b> | Potrošnja energije zona 1                              | <b>185 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije u konvencionalnom režimu                | <b>3.56 MJ</b>  | Potrošnja energije zona 2                              | <b>185 Wh/kg</b> |
|                                                            |                 | Potrošnja energije zona 3                              | <b>185 Wh/kg</b> |
|                                                            |                 | Potrošnja energije zona 4                              | <b>189 Wh/kg</b> |

## Električni priključak

|                              |                  |                            |                                |
|------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Snaga električnog priključka | <b>10000 W</b>   | Frekvencija                | <b>50/60 Hz</b>                |
| Struja                       | <b>44 A</b>      | Utikač                     | <b>Nema</b>                    |
| Napon                        | <b>220-240 V</b> | Dodatni načini povezivanja | <b>Dvofazno i trofazno</b>     |
| Napon 2 (V)                  | <b>380-415 V</b> | Električni kabl            | <b>Instalirano, jednofazno</b> |

## Potrošnja u stanju pripravnosti

|                                |              |                                   |           |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| Vreme aktiviranja pripravnosti | <b>1 min</b> | Prikaz informacija u pripravnosti | <b>Da</b> |
| Snaga u stanju pripravnosti    | <b>1.3 W</b> |                                   |           |

## Logističke informacije

|                                     |                       |                                  |                     |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Dimenzije proizvoda VxŠxD (mm)      | <b>850x600x600 mm</b> | Bruto težina (kg)                | <b>64 kg</b>        |
| Širina (mm)                         | <b>600 mm</b>         | Neto težina (kg)                 | <b>57,1 kg</b>      |
| Visina proizvoda (mm)               | <b>850 mm</b>         | Širina pakovanja                 | <b>670 mm</b>       |
| Dubina (mm)                         | <b>600 mm</b>         | Dubina pakovanja                 | <b>675 mm</b>       |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>860x670x675 mm</b> | Visina upakovanog proizvoda (mm) | <b>860 mm</b>       |
|                                     |                       | Vrsta pakovanja                  | <b>Streč folija</b> |

## Priloženi pribor za glavnu rernu i ploču za kuvanje

|                                         |          |                                        |          |
|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|
| Sonda za meso                           | <b>1</b> | Duboka plitica 40 mm                   | <b>1</b> |
| Rešetka sa zadnjim i bočnim graničnikom | <b>2</b> | Teleskopske šine, delimično izvlačenje | <b>1</b> |
| Rešetka grila                           | <b>1</b> |                                        |          |

