

## P864AO

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709259976



## Estetika

|                           |                          |                            |                 |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| Estetika                  | <b>Coloniale</b>         | Položaj dugmadi za komande | <b>Napred</b>   |
| Boja                      | <b>Antracit</b>          | Broj komandi               | <b>4</b>        |
| Završna obrada komponenti | <b>Antik mesing</b>      | Okvir                      | <b>Da</b>       |
| Materijal                 | <b>Lakirano</b>          | Boja okvira                | <b>Antracit</b> |
| Boja komandi              | <b>Antik mesing</b>      | Boja sitoštampe            | <b>Zlatna</b>   |
| Vrsta podešavanja komandi | <b>Dugmad za komande</b> |                            |                 |

## Tip

|                    |                         |                |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Ploča za kuvanje</b> | Vrsta ugradnje | <b>Tradicionalno</b> |
| Dimenzije          | <b>60 cm</b>            | Napajanje      | <b>Električni</b>    |
| Tip                | <b>Keramika</b>         | EAN kod        | <b>8017709259976</b> |

## Programi / Funkcije

|                             |          |                                       |          |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Ukupan broj zona za kuvanje | <b>4</b> | Broj staklokeramičkih zona za kuvanje | <b>4</b> |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|----------|

## Tehničke karakteristike

|  |                                       |           |
|--|---------------------------------------|-----------|
|  | Indikacija minimalnog prečnika posude | <b>Da</b> |
|--|---------------------------------------|-----------|

## Opcije

|  |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|
|  | Otvor u radnoj ploči | <b>490x560 mm</b> |
|--|----------------------|-------------------|

## Zone za kuvanje

|                 |                               |                   |                               |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Položaj 1. zone | <b>Napred levo</b>            | Vrsta 3. zone     | <b>Keramika - jednostruka</b> |
| Položaj 2. zone | <b>Pozadi levo</b>            | Vrsta 4. zone     | <b>Keramika - jednostruka</b> |
| Položaj 3. zone | <b>Pozadi desno</b>           | Dimenzije 1. zone | <b>Ø 18.0 cm</b>              |
| Položaj 4. zone | <b>Napred desno</b>           | Dimenzije 2. zone | <b>Ø 14.0 cm</b>              |
| Vrsta 1. zone   | <b>Keramika - jednostruka</b> | Dimenzije 3. zone | <b>Ø 21.0 cm</b>              |
| Vrsta 2. zone   | <b>Keramika - jednostruka</b> | Dimenzije 4. zone | <b>Ø 14.0 cm</b>              |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Snaga 1. zone | <b>2.00 kW</b> |
| Snaga 2. zone | <b>1.20 kW</b> |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Snaga 3. zone | <b>2.30 kW</b> |
| Snaga 4. zone | <b>1.20 kW</b> |

### Performanse / Energetska nalepnica

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Potrošnja energije ploče za kuvanje | <b>194 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije 1. zone          | <b>193 Wh/kg</b> |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Potrošnja energije 2. zone | <b>194 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije zona 3  | <b>199 Wh/kg</b> |
| Potrošnja energije zona 4  | <b>190 Wh/kg</b> |

### Električni priključak

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Utikač                           | <b>Nema</b>      |
| Snaga električnog priključka (W) | <b>6600 W</b>    |
| Struja                           | <b>20 A</b>      |
| Napon (V)                        | <b>220-240 V</b> |
| Napon 2 (V)                      | <b>380-415 V</b> |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Frekvencija (Hz)                  | <b>50/60 Hz</b>                  |
| Dodatni načini povezivanja        | <b>Da, jednofazno i dvofazno</b> |
| Vrsta ugrađenog električnog kabla | <b>Da, trofazno</b>              |
| Dužina kabla za napajanje         | <b>150 cm</b>                    |

### Potrošnja u stanju pripravnosti

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Vreme aktiviranja isključenja | <b>0 min</b> |
|-------------------------------|--------------|

### Logističke informacije

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dimenzije proizvoda (mm) | <b>51x596x510 mm</b> |
| Dubina                   | <b>510 mm</b>        |
| Širina                   | <b>596 mm</b>        |
| Visina proizvoda         | <b>51 mm</b>         |
| Neto težina (kg)         | <b>9,4 kg</b>        |
| Bruto težina (kg)        | <b>12,8 kg</b>       |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Širina pakovanja                    | <b>665 mm</b>         |
| Dubina pakovanja                    | <b>575 mm</b>         |
| Visina upakovanog proizvoda (mm)    | <b>130 mm</b>         |
| Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) | <b>130x665x575 mm</b> |
| Vrsta pakovanja                     | <b>Karton</b>         |

