

PM6743R

Plinska ploča za kuvanje

EAN: 8017709313562



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Broj komandi	2
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Bakarna	Ivica stakla	Ravna ivica
Vrsta stakla	Keramika Eclipse	Staklo na čeliku	Da
Materijal	Staklo	Nosači posuda	Liveno gvožđe
Boja komandi	Crna	Gorionici	Smeg Contemporary
Vrsta podešavanja komandi	Multi klizač i dugmad	Materijal gorionika	Mesing
Položaj dugmadi za komande	Napred	Boja sitoštampe	Siva

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra-nizak profil
Dimenzije	70/75 cm	Napajanje	Mešovito
Tip	Mešovito	EAN kod	8017709313562

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	2
Broj gasnih zona za kuvanje	2	Broj fleksibilnih zona	1
Broj indukcionih zona za kuvanje	2	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Nivoi snage	9

Tehničke karakteristike

Vrsta gasa	G20/G25 prirodni gas	indikacijom odgovarajuće komande	Da
Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Detekcija posude	Da
Stalna automatska detekcija posude sa		Sigurnosni ventili za gas	Da
		Automatsko paljenje	Da

Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da	Indikator zaostale toplote	Da
Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da	Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	482-486x719-724 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2100 do 3700 - korak 100 W
Dvostruki booster	Da	Demo opcija za izlog	Da
Multizone opcija	Da	Funkcija grila	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer kraja kuvanja	2	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Opcija pauze	Da	Bridge opcija	Da
Minutni tajmer	1	Brzi start	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Indikator preostalog vremena	Da		
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije 4. zone	18.0x23.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Dimenzije desne Multizone zone	38.5x23.0 cm
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 1. zone	1.10 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 2. zone	3.30 kW
Vrsta 1. zone	Gas - AUX	Snaga 3. zone	2.10 kW
Vrsta 2. zone	Gas - UR	Snaga 4. zone	2.10 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 3. zone	3.60 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - Multizone	Booster snaga 4. zone	3.60 kW
Dimenzije 3. zone	18.0x23.0 cm		

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije zona 3	195 Wh/kg	Potrošnja energije zona 4	195 Wh/kg
---------------------------	------------------	---------------------------	------------------

Električni priključak

Snaga gasnog priključka (W)	4400 W	Napon (V)	220-240 V
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	3700 W	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Struja	16 A	Dužina kabla za napajanje	120 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **45x750x510 mm**

(mm)

Dubina **510 mm**

Širina **750 mm**

Visina proizvoda **45 mm**

Neto težina (kg) **14,9 kg**

Bruto težina (kg) **18,8 kg**

Širina pakovanja **860 mm**

Dubina pakovanja **610 mm**

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **155 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **155x860x610 mm**

Vrsta pakovanja **Karton**

Priloženi pribor

Nosač za vok od livenog
gvožđa **1**

Priložene ostale mlaznice **G30 GPL tečni gas**
za gas

Ostali priloženi gasni
priključci **Konusni**

Tehnički crtež

