


SFPR9604TNR

Standardna rerna

EAN: 8017709299705



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Materijal	Staklo
Boja	Crna	Vrsta stakla	Eclipse
Završna obrada	Sjajno	Vrata	Potpuno staklo
Završna obrada komponenti	Bakarna	Ručka	Dolce Stil Novo
		Boja ručke	Crna

Tip

Porodica proizvoda	Rerna	Napajanje	Električni
Kategorija	Smanjena visina 90 cm	EAN kod	8017709299705
Način kuvanja	Termoventilirano	Sistem čišćenja	Pirolitički

Tehničke karakteristike

Naziv displeja	VivoScreen	Vrata koja se mogu skinuti	Da
Tehnologija displeja	TFT	Unutrašnja vrata od punog stakla	Da
Regulacija temperature	Elektronski	Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti	Da
Minimalna temperatura	25 °C	Ukupan broj stakala na vratima	4
Maksimalna temperatura	280 °C	Šarke Soft Close	Da
Materijal komore	Ever Clean emajl	Sistem hlađenja	Tangencijalni
Broj polica	4	Grejanje se prekida pri otvaranju vrata	Da
Broj ventilatora	3	Snaga donjeg grejača	1700 W
Broj svetala	2	Gornji grejač - snaga	1200 W
Vrsta osvetljenja	Halogeno	Grill grejač - snaga	1700 W
Osvetljenje koje korisnik može da zameni	Da	Veliki gril - snaga	2900 W
Snaga osvetljenja	40 W	Kružni grejač - snaga	1550 W
Osvetljenje pri otvaranju vrata	Da	Kružno grejno telo 2 - Snaga	1550 W
Način otvaranja vrata	Standardno otvaranje		
Vrata	Hladno		

Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja	10	Recepti koji se mogu prilagoditi	64
Automatski programi	48		

Komande

Displej	Da	Podешavanje komandi	Napredni full touch
---------	-----------	---------------------	----------------------------

Opcije

Opcije podešavanja vremena	Odloženi start i automatski kraj kuvanja	Smart cooking	Da
Minutni tajmer	Da	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Tajmer	2	Hronologija	Da, poslednjih 10 korišćenih funkcija
Demo opcija za izlog	Da	Ostale opcije	Održavanje toplote, Eco svetlo, Podešavanje jezika, Digitalni prikaz sata, Osvetljenost, Tonovi, Jačina tonova
Touch vodič	Da		
Brzo predgrevanje	Da		
Demo-tutorijal režim	Da		
Instant GO	Da		

Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa	A+	Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom	4.64 MJ
Neto zapremina komore	85 l	Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom	1.29 kWh
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu	2.66 MJ		
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu	0.74 kWh		

Električni priključak

Napon	220-240 V	Struja	15 A
Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Nominalna snaga	3300 W	Dužina kabla za napajanje	150 cm

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti	20 min	Snaga u stanju pripravnosti	0.4 W
--------------------------------	---------------	-----------------------------	--------------

Logističke informacije

Širina	896 mm	Bruto težina (kg)	64,8 kg
Dubina (mm)	571 mm	Širina pakovanja	980 mm
Visina proizvoda (mm)	475 mm	Dubina pakovanja	680 mm
Dimenzije proizvoda (mm)	475x896x571 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	600 mm
Neto težina (kg)	55,5 kg	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	600x980x680 mm

Priloženi priborRešetka sa zadnjim
graničnikom**1**

Umetnuta rešetka

1Emajlirana duboka plitica
(40 mm)**1**Teleskopske šine, potpuno
izvlačenje**1****Tehnički crtež**