

SI764AOM

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709275846



Estetika

Estetika	Cortina	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Antracit	Broj komandi	4
Završna obrada komponenti	Antik mesing	LED boje	Crvena
Materijal	Lakirano	Okvir	Da
Boja komandi	Antik mesing	Boja okvira	Antracit
Vrsta podešavanja komandi	Dugmad za komande	Boja sitoštampe	Zlatna

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Tradicionalno
Dimenzije	60 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709275846

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Nivoi snage	9

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Detekcija posude	Da	Indikator zaostale toplote	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da	Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	478-482x555-560 mm	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Da	Brzi start	Da
Režim ograničene potrošnje energije u W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Dimenzije 3. zone	Ø 21.0 cm
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Dimenzije 4. zone	Ø 16.0 cm
Položaj 3. zone	Pozadi desno	Snaga 1. zone	2.30 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga 2. zone	1.30 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 3. zone	2.30 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - jednostruka	Snaga 4. zone	1.30 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 1. zone	3.00 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 2. zone	1.40 kW
Dimenzije 1. zone	Ø 21.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 2. zone	Ø 16.0 cm	Booster snaga 4. zone	1.40 kW

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	166.2 Wh/kg	Potrošnja energije 2. zone	166.3 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	166.1 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	166.1 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 4	166.3 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno
Struja	33 A	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Napon (V)	220-240 V	Dužina kabla za napajanje	120 cm
Napon 2 (V)	380-415 V		

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja isključenja	1 min
-------------------------------	--------------

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm)	60x596x510 mm	Širina pakovanja	665 mm
Dubina	510 mm	Dubina pakovanja	575 mm
Širina	596 mm	Visina upakovanog proizvoda (mm)	130 mm
Visina proizvoda	60 mm	Dimenzije upakovanog proizvoda (mm)	130x665x575 mm
Neto težina (kg)	10,3 kg	Vrsta pakovanja	Karton
Bruto težina (kg)	13,7 kg		

Priloženi pribor

Ostali pribor	Colonial dugmad za upravljanje
---------------	---------------------------------------

