


SIM3844D

Indukcijska ploča za kuvanje

EAN: 8017709305574



Estetika

Estetika	Classica	Položaj dugmadi za komande	Napred
Boja	Crna	Klizač	Da
Završna obrada	Staklo	LED boje	Bela
Vrsta stakla	Keramika Eclipse	Ivica stakla	Ravna ivica
Materijal	Staklo	Boja sitoštampe	Siva
Vrsta podešavanja komandi	EVO Slider		

Programi / Funkcije

Ukupan broj zona za kuvanje	4	Broj zona za kuvanje sa boosterom	4
Broj indukcionih zona za kuvanje	4	Broj fleksibilnih zona	1
Opcije podešavanja vremena	Automatsko isključivanje	Glavni prekidač za uključivanje/isključivanje	Da
		Nivoi snage	9
		Auto-vent 2.0	Da

Tip

Porodica proizvoda	Ploča za kuvanje	Vrsta ugradnje	Ultra nizak profil ili potpuno u ravni
Dimenzije	80 cm	Napajanje	Električni
Tip	Indukcija	EAN kod	8017709305574

Tehničke karakteristike

Automatsko podešavanje prema veličini posude	Da	Automatsko isključivanje pri pregrevanju	Da
Stalna automatska detekcija posude sa indikacijom odgovarajuće komande	Da	Automatsko isključivanje pri prelivanju	Da
Detekcija posude	Da, min. 7 cm	Indikator zaostale toplote	Da
Indikacija minimalnog prečnika posude	Da	Zaštita od slučajnog pokretanja	Da

Opcije

Otvor u radnoj ploči	480x730 mm	Režim ograničene potrošnje energije u W	2400 do 7400 - korak 100 W
Multizone opcija	Da	Demo opcija za izlog	Da
Vrsta fleksibilne zone	MultiZone	Funkcija grila	Da
Tajmer kraja kuvanja	4	Zaključavanje komandi / Zaštita od dece	Da
Opcija pauze	Da	Automatska funkcija zadržavanja toplote	Da
Minutni tajmer	1	Bridge opcija	Da
Alarm na kraju kuvanja	Da	Brzi start	Da
Indikator preostalog vremena	Da	Brzi izbor nivoa	Da
Režim ograničene potrošnje energije	Si Advance		

Zone za kuvanje

Položaj 1. zone	Napred levo	Snaga 2. zone	2.10 kW
Položaj 2. zone	Pozadi levo	Snaga 3. zone	2.30 kW
Položaj 3. zone	Centralno	Snaga 4. zone	1.40 kW
Položaj 4. zone	Napred desno	Snaga dvostrukog boostera 1. zone	3.00 kW
Vrsta 1. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 2. zone	3.00 kW
Vrsta 2. zone	Indukcija - Multizone	Snaga dvostrukog boostera 3. zone	3.00 kW
Vrsta 3. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 1. zone	2.50 kW
Vrsta 4. zone	Indukcija - jednostruka	Booster snaga 2. zone	2.50 kW
Dimenzije 1. zone	24.0x18.0 cm	Booster snaga 3. zone	3.00 kW
Dimenzije 2. zone	24.0x18.0 cm	Booster snaga 4. zone	2.10 kW
Dimenzije 3. zone	Ø 21.0 cm	Booster snaga leve Multizone zone	3.70 kW
Dimenzije 4. zone	Ø 16.0 cm		
Dimenzije leve Multizone zone	36x21 cm		
Snaga 1. zone	2.10 kW		

Performanse / Energetska nalepnica

Potrošnja energije ploče za kuvanje	187 Wh/kg	Potrošnja energije 2. zone	191 Wh/kg
Potrošnja energije 1. zone	191 Wh/kg	Potrošnja energije zona 3	178 Wh/kg
		Potrošnja energije zona 4	188 Wh/kg

Električni priključak

Utikač	Nema	Frekvencija (Hz)	50/60 Hz
Snaga električnog priključka (W)	7400 W	Dodatni načini povezivanja	Da, dvofazno i trofazno
Struja	33 A	Vrsta priloženog električnog kabla	Da, dvofazno i trofazno
Napon (V)	220-240 V	Vrsta ugrađenog električnog kabla	Da, jednofazno
Napon 2 (V)	380-415 V		

Dužina kabla za napajanje **120 cm**

Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja
isključenja **1 min**

Logističke informacije

Dimenzije proizvoda (mm) **53x800x510 mm**

Dubina **510 mm**

Širina **800 mm**

Visina proizvoda **53 mm**

Neto težina (kg) **13,4 kg**

Bruto težina (kg) **16,8 kg**

Širina pakovanja **870 mm**

Dubina pakovanja **620 mm**

Visina upakovanog
proizvoda (mm) **130 mm**

Dimenzije upakovanog
proizvoda (mm) **130x870x620 mm**

Vrsta pakovanja **Karton**

Tehnički crtež

