

## SO6102S3PG

Rerna sa parom

EAN: 8017709326852



## Estetika

|                   |                    |              |                           |
|-------------------|--------------------|--------------|---------------------------|
| Estetika          | <b>Linea</b>       | Vrsta stakla | <b>Providno</b>           |
| Boja              | <b>Neptun siva</b> | Vrata        | <b>Potpuno staklo</b>     |
| Završna obrada    | <b>Mat</b>         | Ručka        | <b>Linea minimal</b>      |
| Dugmad za komande | <b>Linea</b>       | Boja ručke   | <b>Saten metal i crna</b> |
| Materijal         | <b>Staklo</b>      |              |                           |

## Tip

|                    |                         |                 |                      |
|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| Porodica proizvoda | <b>Rerna</b>            | Vitality sistem | <b>Da</b>            |
| Kategorija         | <b>60 cm</b>            | Napajanje       | <b>Električni</b>    |
| Opseg pare         | <b>20 - 100%</b>        | EAN kod         | <b>8017709326852</b> |
| Način kuvanja      | <b>Kombinovana para</b> | Sistem čišćenja | <b>Vapor Clean</b>   |
| Galileo platforma  | <b>Steam100</b>         |                 |                      |

## Tehničke karakteristike

|                                          |                             |                                         |                          |
|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Naziv displeja                           | <b>EvoScreen</b>            | Vrata                                   | <b>Temperirana vrata</b> |
| Tehnologija displeja                     | <b>LCD</b>                  | Vrata koja se mogu skinuti              | <b>Da</b>                |
| Regulacija temperature                   | <b>Elektronski</b>          | Unutrašnja vrata od punog stakla        | <b>Da</b>                |
| Komora                                   | <b>QS-Galileo</b>           | Unutrašnja vrata koja se mogu skinuti   | <b>Da</b>                |
| Minimalna temperatura                    | <b>25 °C</b>                | Ukupan broj stakala na vratima          | <b>3</b>                 |
| Maksimalna temperatura                   | <b>250 °C</b>               | Šarke Soft Close                        | <b>Da</b>                |
| Materijal komore                         | <b>Ever Clean emajl</b>     | Soft Open                               | <b>Da</b>                |
| Broj polica                              | <b>5</b>                    | Odvod pare                              | <b>Promenljivo</b>       |
| Broj ventilatora                         | <b>1</b>                    | Sistem hlađenja                         | <b>Tangencijalni</b>     |
| Broj svetala                             | <b>2</b>                    | Punjenje vodom                          | <b>Fioka, ručna</b>      |
| Vrsta osvetljenja                        | <b>Halogeno</b>             | Kapacitet rezervoara                    | <b>0,8 l</b>             |
| Osvetljenje koje korisnik može da zameni | <b>Da</b>                   | Grejanje se prekida pri otvaranju vrata | <b>Da</b>                |
| Snaga osvetljenja                        | <b>40 W</b>                 | Snaga donjeg grejača                    | <b>1200 W</b>            |
| Osvetljenje pri otvaranju vrata          | <b>Da</b>                   |                                         |                          |
| Način otvaranja vrata                    | <b>Standardno otvaranje</b> |                                         |                          |

Grill grejač - snaga **1750 W**

Kružni grejač - snaga **2000 W**

## Programi / Funkcije glavne rerne

Broj funkcija kuvanja **12**

## Komande

Displej **Da**  
Podešavanje komandi **Potpuno na dodir**

Broj komandi **2**

## Opcije

Opcije podešavanja vremena **Odloženi start i automatski kraj kuvanja**  
Minutni tajmer **Da**  
Tajmer **1**  
Demo opcija za izlog **Da**

Brzo predgrevanje **Da**  
Kuvanje sa sondom za temperaturu **Da**  
Ostale opcije **Održavanje toplote, Eco svetlo, Osvetljenje, Tonovi**

## Performanse / Energetska nalepnica

Energetska klasa **A++**  
Neto zapremina komore **67 l**  
Potrošnja energije u konvencionalnom režimu **3.46 MJ**  
Potrošnja energije po ciklusu u konvencionalnom režimu **0.96 kWh**

Potrošnja energije u konvekciji sa ventilatorom **1.84 MJ**  
Potrošnja energije po ciklusu u konvekciji sa ventilatorom **0.51 kWh**

## Električni priključak

Napon **220-240 V**  
Utikač **Nema**  
Nominalna snaga **3000 W**

Struja **13 A**  
Frekvencija (Hz) **50/60 Hz**  
Dužina kabla za napajanje **150 cm**

## Potrošnja u stanju pripravnosti

Vreme aktiviranja pripravnosti **20 min**  
Snaga u stanju pripravnosti **0.8 W**

Prikaz informacija u pripravnosti **Da**

## Logističke informacije

Širina **597 mm**  
Dubina (mm) **548 mm**  
Visina proizvoda (mm) **592 mm**  
Dimenzije proizvoda (mm) **592x597x548 mm**  
Neto težina (kg) **38,5 kg**

Bruto težina (kg) **42,4 kg**  
Širina pakovanja **645 mm**  
Dubina pakovanja **680 mm**  
Visina upakovanog proizvoda (mm) **670 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **670x645x680 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

### Priloženi pribor

Sonda za temperaturu **Da, jednotačkasti**

Rešetka sa zadnjim graničnikom **1**

Umetnuta rešetka **1**

Emajlirana duboka plitica (50 mm) **1**

Plitica od nerđajućeg čelika (20 mm) **1**

Perforirana duboka plitica od nerđajućeg čelika (40 mm) **1**

Ostalo **Set za punjenje vodom**

### Tehnički crtež

